



### Монитор Belinea 2000г.

Описание: диагональ (подробно): 17 ", тип матрицы экрана: TN, макс. разрешение: 1280x1024, время отклика: 8 мс, соотношение сторон: 5:4, яркость: 270 кд/м2, особенности: встроенные колонки, Поддержка стандарта ISO 13406-2, интерфейсы видео: вход VGA, покрытие экрана: антибликовое, антистатическое

**Основные характеристики:** Тип монитора ЖК

Диагональ 17 "

Макс. разрешение [1280x1024](#)

Соотношение сторон [5:4](#)

Тип матрицы экрана [TN](#)

Макс. частота обновления кадров 75 Гц

Особенности [встроенные колонки, Поддержка стандарта ISO 13406-2](#)

**Экран:** Шаг точки по горизонтали 0.264 мм

Шаг точки по вертикали 0.264 мм

Яркость [270 кд/м2](#)

Контрастность [500:1](#)

Время отклика [8 мс](#)

Максимальное количество цветов 16.2 млн.

Горизонтальный угол обзора 160 градусов

Вертикальный угол обзора 145 градусов

Покрытие экрана антибликовое, антистатическое

Видимый размер экрана 17 "

Изображение калибровка цвета

**Интерфейсы:** Интерфейсы видео

[вход VGA](#)

**Питание:** Блок питания встроенный

Потребляемая мощность при работе 45 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания 4 Вт

**Прочее:** Количество встроенных динамиков 2

Мощность динамиков (на канал) 1 Вт

Поддержка стандарта ISO 13406-2 есть

Экологический стандарт TCO'99

Ширина 408 мм

Высота 418 мм

Глубина 183 мм

Вес 5.1 кг

Дополнительная информация: полоса пропускания: 135 МГц; мин. частота строк: 31 кГц; макс. частота строк: 81 кГц; мин. частота обновления кадров: 56 Гц; plug'n'Play: DDC 2B™, DDC-CI; энергопотребление: Energy Star.